

## СОГЛАСОВАНО:

Директор Кольчугинского филиала  
ООО «Владимиртеплогаз»

Л.В. Стёпина

" " 2026 г.

## УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий Большескузьминского филиала  
МБДОУ "Детский сад № 14 "Цветик-семицветик"

Кольчугинский район, с. Большое  
Кузьминское ул. Кокуркина, д. 1А

М.С. Дорофеева

2026 г.



## План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

## Большескузьминский филиал МБДОУ "Детский сад № 14 "Цветик-семицветик"

г. Кольчугинский район, с. Большое Кузьминское, ул. Кокуркина д. 1А

потребитель тепловой энергии

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения	Ответственный исполнитель
<b>Организационные мероприятия</b>			
1	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С., заведующий хозяйством Стеблева Л.В.
2	Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на герметичность и прочность (промывка-опрессовка). Проведение мелких сварных и ремонтных работ на изношенных участках трубопровода системы отопления.	май - август 2026 г.	Заведующий хозяйством Стеблева Л.В.
3	Изготовление и монтаж дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах теплового пункта в соответствии с расчетным диаметром, предоставленным ООО «Владимиртеплогаз».	май - август 2026 г.	Заведующий хозяйством Стеблева Л.В.
4	Проверка и осмотр запорной арматуры, воздушников, спускников и устройств постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	май - август 2026 г.	Заведующий хозяйством Стеблева Л.В.
5	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта.	май - август 2026 г.	Заведующий хозяйством Стеблева Л.В.
6	Проведение периодической поверки коммерческого прибора учета тепловой энергии и горячего водоснабжения (ГВС). Ввод в эксплуатацию прибора учета (при необходимости).	май - август 2026 г.	Заведующий хозяйством Стеблева Л.В.
7	Проведение государственной поверки контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.д.) аккредитованными организациями.	май - август 2026 г.	Заведующий хозяйством Стеблева Л.В.
8	Разработка инструкций для персонала по снятию показаний прибора учета тепловой энергии с учетом сроков сдачи, имеющегося оборудования и технических возможностей средства измерения.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
9	Проведение работ по восстановлению изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения.	май - август 2026 г.	Заведующий хозяйством Стеблева Л.В.
10	Проведение работ по герметизации ввода тепловых сетей в здание.	май - август 2026 г.	Заведующий хозяйством Стеблева Л.В.
11	Проведение дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения.	май - август 2026 г.	Заведующий хозяйством Стеблева Л.В.
12	Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок.	май - август 2026 г.	Заведующий хозяйством Стеблева Л.В.
13	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов (для многоквартирных домов).	не требуется	не требуется
14	Проведение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования (для многоквартирных домов).	не требуется	не требуется

*Л.В. Степина*

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения	Ответственный исполнитель
15	Прохождение обучения ответственными лицами, предусмотренное Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511. Сдача экзамена в отделении Ростехнадзора.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
16	Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
17	Проведение внеочередного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по обращению с электроприборами. Проведение инструктажа для лиц, задействованных в эксплуатации теплового оборудования, по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18	Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации и представителям органов МСУ (комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду). В соответствии с пунктом 11.5. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234, минимально допустимый пакет документов определить в следующем составе:	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.1	Акты промывки теплопотребляющей установки, а также проведения испытаний на плотность и прочность.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.2	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.3	Акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.4	Акты проверки (осмотра) запорной арматуры.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.5	Акты о периодической поверке узла учета тепловой энергии и ГВС.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.6	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.7	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.8	Акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.9	Акт осмотра объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.10	Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов (для многоквартирных домов).	не требуется	не требуется
18.11	Копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (для многоквартирных домов).	не требуется	не требуется
18.12	Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.13	Инструкции для административно-технического и ремонтного персонала в части технического обслуживания, ремонта теплового оборудования.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.14	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.15	Проектно-техническая документация на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (при наличии).	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.16	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения	Ответственный исполнитель
18.17	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.18	Копии заключенных договоров теплоснабжения (энергоснабжения).	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.19	Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.20	разграничения балансовой принадлежности.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.21	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор Кольчугинского филиала

ООО «Владимиртеплогаз»

\_\_\_\_\_/ Л.В. Стёпина  
 "\_\_\_\_\_" 2026 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий

МБДОУ «Детский сад № 14

«Цветик-семицветик»

г. Кольчугино, ул. Щербакова, д. 3

М.С. Дорофеева

2026 г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.****МБДОУ «Детский сад № 14 «Цветик-семицветик»**

г. Кольчугино, ул. Щербакова, д. 3

потребитель тепловой энергии

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения	Ответственный исполнитель
<b>Организационные мероприятия</b>			
1	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С., заведующий хозяйством Косова Л.В.
2	Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на плотность и прочность (промывка-опрессовка). Проведение мелких сварных и ремонтных работ на изношенных участках трубопровода системы отопления.	май - август 2026 г.	Заведующий хозяйство Косова Л.В.
3	Изготовление и монтаж дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах теплового пункта в соответствии с расчетным диаметром, предоставленным ООО «Владимиртеплогаз».	май - август 2026 г.	Заведующий хозяйство Косова Л.В.
4	Проверка и осмотр запорной арматуры, воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	май - август 2026 г.	Заведующий хозяйство Косова Л.В.
5	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта.	май - август 2026 г.	Заведующий хозяйство Косова Л.В.
6	Проведение периодической поверки коммерческого прибора учета тепловой энергии и горячего водоснабжения (ГВС). Ввод в эксплуатацию прибора учета (при необходимости).	май - август 2026 г.	Заведующий хозяйство Косова Л.В.
7	Проведение государственной поверки контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.д.) аккредитованными организациями.	май - август 2026 г.	Заведующий хозяйство Косова Л.В.
8	Разработка инструкций для персонала по снятию показаний прибора учета тепловой энергии с учетом сроков сдачи, имеющегося оборудования и технических возможностей средства измерения.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
9	Проведение работ по восстановлению изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения.	май - август 2026 г.	Заведующий хозяйство Косова Л.В.
10	Проведение работ по герметизации ввода тепловых сетей в здание.	май - август 2026 г.	Заведующий хозяйство Косова Л.В.
11	Проведение дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения.	май - август 2026 г.	Заведующий хозяйство Косова Л.В.
12	Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок.	май - август 2026 г.	Заведующий хозяйство Косова Л.В.
13	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов (для многоквартирных домов).	не требуется	не требуется
14	Проведение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования (для многоквартирных домов).	не требуется	не требуется

*М.С. Дорофеева*

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения	Ответственный исполнитель
15	Прохождение обучения ответственными лицами, предусмотренное Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511. Сдача экзамена в отделении Ростехнадзора.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
16	Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
17	Проведение внеочередного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по обращению с электроприборами. Проведение инструктажа для лиц, задействованных в эксплуатации теплового оборудования, по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18	Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации и представителям органов МСУ (комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду). В соответствии с пунктом 11.5. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234, минимально допустимый пакет документов определить в	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.1	Акты промывки теплопотребляющей установки, а также проведения испытаний на плотность и прочность.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.2	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.3	Акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.4	Акты проверки (осмотра) запорной арматуры.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.5	Акты периодической поверки узла учета тепловой энергии и ГВС.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.6	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.7	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.8	Акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.9	Акт осмотра объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.10	Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов (для многоквартирных домов).	не требуется	не требуется
18.11	Копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (для многоквартирных домов).	не требуется	не требуется
18.12	Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.13	Инструкции для административно-технического и ремонтного персонала в части технического обслуживания, ремонта теплового оборудования.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.14	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.15	Проектно-техническая документация на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (при наличии).	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения	Ответственный исполнитель
18.16	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.17	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.18	Копии заключенных договоров теплоснабжения (энергоснабжения).	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.19	Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.20	Акты разграничения балансовой принадлежности.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.
18.21	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду.	май - август 2026 г.	Заведующий Дорофеева М.С.